





Inhoudsopgave

COMPLETE PRODUKTEN/SYSTEMEN	Blz
Doorsmeernippels _____	84
Stootpersen en schaarvetspuiten _____	85
1-hands vetspuiten _____	86
Electrische vetspuiten (Accu) _____	86
Slangetjes en aanzetstukken _____	88
Smeerautomaat _____	88
Draagbare en mobiele doorsmeerapparaten voor vaten _____	89
Stationaire pneumatische doorsmeerinstallaties met haspel voor vaten _____	91
Handvulpomp t.b.v. vetspuiten voor vaten _____	91
Wiellagervulapparaten met handpomp voor vaten _____	91
Handvulpompen voor Centrale Smeersystemen voor vaten _____	92
Drumdolly's _____	93
Pneumatische vetpompen _____	94
Vetdeksels en volgplaten en bondelingen (Moeren) voor vaten en emmers _____	95
Pneumatische vetpompen (Heavy Duty) _____	96
Vetdeksels, volgplaten (Heavy Duty) _____	97
Toebehoren pneumatische pompen _____	97
Slanghaspels _____	98
Vetslangen, slangkapstukken, kranen _____	99
Doorsmeerpistolen, meters en toebehoren _____	100











Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	Afbeelding	Art.no	Omschrijving	Prijs/stuk	
Pressol kegelsmeernippel staal H1-recht per 100 st.				Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.				
	OP15006400	M5 X 0,8 (A x B = 15 x 5,5)	48,30		OP15137140	1/8" BSP (AxBxC = 25x5,5x11,5)	51,25	
	OP15006	M6 x 0,75 (A x B = 15 x 5,5)	25,00		OP15126	1/8" NPT (AxBxC = 27 x 7 x 11,5)	90,00	
	OP15007	M6 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	18,80		OP15117	M12 x 1,5 (AxBxC= 22,5x6,5x12)	255,00	
	OP15007050	M6 x 1,0 kort (A x B = 11 x 3,3)	33,25		OP15118	M12x1,75=(AxBxC=22,5x6,5x12)	255,00	
	OP15062	1/4" fijne draad (A x B = 15 x 5,5)	19,90		OP15138	1/4" BSP (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 12)	98,75	
	OP15000	1/4" BSP (A x B = 15 x 5,5)	31,00		OP15137	1/4" NPT (AxBxC = 22,5x 6,5 x 12)	57,50	
	OP15008	M7 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	48,30		Pressol kegelsmeernippel RVS H2-45° per 10 st.			
	OP15009	M8 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	23,75		OP15940	M6 x 1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	66,00	
	OP15010	M8 x 1,25 (A x B = 15 x 5,5)	24,75		OP15941	M8 x 1,0 (AxBxC = 23,5x5,5x10,5)	58,75	
	OP15069	5/16" BSP (A x B = 15 x 5,5)	37,20		OP15942	M8 x 1,25 (AxBxC=23,5x5,5x10,5)	59,00	
	OP15013	M10 x 1,0 (A x B = 15 x 5,5)	25,50		OP15943	M10 x 1,0 (AxBxC=25 x 5,5 x 11,5)	69,00	
	OP15014	M10 x 1,25 (A x B = 15 x 5,5)	39,75		OP15945	M10 x 1,5 (AxBxC = 25x5,5 x 11,5)	69,00	
	OP15015	M10 x 1,5 (A x B = 15 x 5,5)	25,50		OP15947	1/8" BSP (AxBxC = 25 x 5,5 x 11,5)	55,00	
	OP15037	1/8" BSP (A x B = 15 x 5,5)	25,50		OP15949	1/4" BSP (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 12)	66,00	
	OP15026	1/8" NPT (A x B = 15 x 5,5)	39,75		Pressol kegelsmeernippel staal H3-90° per 100 st.			
	OP15076	3/8" fijne draad (A x B = 15 x 5,5)	42,10		OP15207140	M6 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	43,00	
	OP15017	M12 x 1,5 (A x B = 17,5 x 6,5)	89,50		OP15208	M7 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	86,00	
	OP15018	M12 x 1,75 (A x B = 17,5 x 6,5)	93,50		OP15209140	M8 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	43,00	
	OP15027	1/4" NPT (A x B = 19 x 8)	87,00		OP15210140	M8 x 1,25 (AxBx C = 18 x 5,5 x 13)	43,50	
	OP15021	M14 x 1,5 (A x B = 17,5 x 6,5)	89,50		OP15262140	1/4" fijn (A x B x C = 18 x 5,5 x 13)	80,00	
OP15038	1/4" BSP (A x B = 17 x 6,5)	44,10	OP15200140	1/4" BSP (A x B x C = 18 x 5,5 x 13)	103,75			
OP15023	M16 x 1,5 (A x B = 18 x 7)	97,00	OP15213140	M10 x 1,0 (AxBxC = 20 x 5,5 x 14)	49,50			
OP15039	3/8" BSP (A x B = 18 x 7)	154,45	OP15214	M10 x 1,25 (AxBxC = 20x 5,5 x 14)	90,00			
OP15007001	M6 x 1,0 lang (A x B = 29 x 8)	53,20	OP15215140	M10 x 1,5 (AxBxC = 20 x 5,5 x 14)	89,00			
Pressol kegelsmeernippel RVS H1-recht. Per 10 st.				OP15237140	1/8" BSP (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	52,00		
	OP15906	M5 X 0,8 A x B = 15 x 5,5	26,60	OP15226	1/8" NPT (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	270,00		
	OP15907	M6 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	16,75	OP15217	M12 x 1,5 (AxBxC = 22,5x6,5 x 14)	175,00		
	OP15909	M8 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	17,00	OP15218	M12 x 1,75 (AxBxC = 22,5x6,5x14)	260,75		
	OP15910	M8 x 1,25 A x B = 15 x 5,5	24,90	OP15238	1/4" BSP (Ax B x C = 22,5 x 6,5 x 14)	117,50		
	OP15913	M10 x 1,0 A x B = 15 x 5,5	19,90	OP15237	1/4" NPT (AxBxC = 22,5 x 6,5 x 14)	60,00		
	OP15915	M10 x 1,5 A x B = 15 x 5,5	35,35	OP15239	3/8" BSP (A x B x C = 20 x 7 x 19)	320,00		
	OP15937	1/8" BSP A x B = 15 x 5,5	31,00	Pressol kegelsmeernippel RVS H3-90° per 10 st.				
	OP15926	1/8" NPT A x B = 15 x 5,5	34,50	OP15967	M6 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	58,75		
	OP15917	M12 x 1,5 A x B = 17,5x6,5	57,50	OP15968	M8 x 1,0 (Ax B x C = 18 x 5,5 x 13)	61,00		
	OP15918	M12 x 1,75 A x B = 17,5x6,5	57,50	OP15970	M8 x 1,25 (AxBx C = 18 x 5,5 x 13)	66,00		
OP15939	3/8" BSP A x B = 18 x 7	61,25	OP15973	M10 x 1,0 (AxBx C = 20 x 5,5 x 14)	69,00			
OP15906	M5 X 0,8 A x B = 15 x 5,5	26,60	OP15975	M10 x 1,5 (AxBx C = 20 x 5,5 x 14)	69,00			
Pressol kegelsmeernippel staal H2-45° per 100 st.				OP15976	1/8" BSP (A x B x C = 20 x 5,5 x 14)	61,25		
	OP15107140	M6x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	42,50	OP15977	1/4" BSP (A x B x C = 22 x 6,5 x 16)	161,00		
	OP15108	M7x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	92,50	Pressol vlaksmeeernippel staal M4-16mm. Per 50 st				
	OP15109140	M8x1,0 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	43,50	OP57807	M6 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	183,00		
	OP15110140	M8x1,25 AxBxC = 23,5x5,5x10,5	46,75	OP57809	M8 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	103,00		
	OP15162140	1/4" fijn AxBxC = 23,5x5,5x10,5	88,50	OP57810	M8 x 1,25 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	103,00		
	OP15100140	1/4" BSP AxBxC = 23,5x5,5x10,5	42,50	OP57813	M10 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	103,00		
	OP15163	5/16" BSP AxBxC = 23,5x5,5x10,5	82,00	OP57815	M10 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	103,00		
	OP15113140	M10x1,0 AxBxC = 25x5,5x11,5	51,00	OP57817	M12 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	90,00		
	OP15114	M10x1,25 AxBxC = 25x5,5x11,5	115,00	OP57818	M12 x 1,75(Ax B x C = 17 x 6 x 16)	109,00		
	OP15115140	M10x1,5 AxBxC = 25x5,5x 11,5	52,00	OP57823	M16 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	109,00		
Pressol vlaksmeeernippel staal M4-10mm per 50 stuks				OP57837	1/4" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	63,00		
	OP57607	M6 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	87,00	OP57388	3/8" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	82,00		
	OP57609	M8 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	87,00	Pressol vlaksmeeernippel RVS M4-16mm per 10 st.				
	OP57610	M8 x 1,25 AxBxC = 13,5x6x10	87,00	OP55907	M6 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	63,75		
	OP57613	M10 x 1,0 AxBxC = 13,5x6x10	87,00	OP55909	M8 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	61,50		
	OP57637	1/8" BSP AxBxC = 13,5x6x10	89,00	OP55910	M8 x 1,25 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	61,50		
Pressol vlaksmeeernippel staal M22-22mm per 50 st.				OP55913	M10 x 1,0 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	63,75		
	OP57523	M16 x 1,5 (AxBxC = 21,5x8x22)	355,00	OP55915	M10 x 1,5 (A x B x C = 17 x 6 x 16)	66,00		
	OP57538	1/4" BSP (A x B x C = 21,5x8x22)	325,00	OP55937	1/4" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	69,50		
	OP57539	3/8" BSP (A x B x C = 21,5x8x22)	355,00	OP55938	3/8" BSP (A x B x C = 17 x 6 x 16)	73,75		
Pressol beschermkap voor smeernippel per 100 st.				Pressol beschermkap.				
				OP63905	Pressol beschermkap.	39,50		









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP12362 OP12363 OP12365	Drukvetspuit Pressol drukvetspuit 80 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol drukvetspuit 150 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar Pressol drukvetspuit 300 ml voor los vet met spits- en holmondstuk. 60-80 bar	17,50 20,75 23,50
	DA00102	Handvetspuit Schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	22,00
	DA00106	Handvetspuit HD HD schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	27,30
	OP12684782 OP12638782 OP12685782 OP12686782	Handvetspuit Pressol schaarvetspuit voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang, starre uitloop en aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10-binnendraad. Inhoud 300 cm2 Inhoud 500 cm2 Inhoud 750 cm2 Inhoud 1000 cm2	28,50 31,00 35,00 39,75
	DL01142	Handvetspuit HD Lincoln 1142 HD schaarvetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief starre uitloop en aanzetstuk met 3 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" NPT binnendraad.	39,80
	OP14100312 OP14100322 OP14100332 OP14100342 OP14100352 OP14100362 OP14100372	Handvetspuit Pressol schaarvetspuit PRELixx Provoor vetpatronen 480cc of los vet inclusief starre gebogen uitloop, aanzetstuk met 4 klauwtjes en vulnippel M10. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad. Kleur zwart Kleur zilver Kleur rood Kleur blauw Kleur groen Kleur geel Verzinkte uitvoering	41,95 41,95 41,95 41,95 491,5 41,95 41,95
	DA31060	Handvetspuit Lube-Shuttle® Schaarvetspuit voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	43,50
	OP12850	Handvetspuit Pressol vetspuit tweehandbediening met kleine schroefaansluiting voor bijvoorbeeld Fuchs schroefpatronen 500gr inclusief starre gebogen uitloop, aanzetstuk met 4 klauwtjes en vulnippel M10. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	62,50
	DA01150	Tweehandsvetspuit Speedy Grease Speedy Grease voor schroefpatronen met 70cm slang voorzien van aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	93,50











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA00103	Handvetspuit. Vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad	22,50
	OP12845	Handvetspuit Pressol vetspuit éénhandsbediening voor schroefpatronen 500 gram met flexibele slang 30 cm voorzien van aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting M10	65,50
	DA35020	Handvetspuit Lube-Shuttle® Mato vetspuit (1-handsbediening) voor Lube-Shuttle® vetpatronen voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	56,95
	DL01133	Handvetspuit HD Lincoln 1133 HD vetspuit (1-handsbediening) met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet inclusief 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" NPT binnendraad.	59,25
	DA00110	Pneumatische handvetspuit Pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	69,50
	OP18073125	Pneumatische handvetspuit Pressol pneumatische vetspuit met vulnippel voor vetpatronen 480cc of los vet voorzien van 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Permanente vetdoorvoer Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	95,50
	DA58948	Pneumatische vetspuit Lube-Shuttle® Mato pneumatische vetspuit voor Lube-Shuttle® schroefpatronen met 30cm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting 1/8" BSP binnendraad. Drukverhouding 60:1. Max. 480 bar.	179,50
	OP18051	Accu vetspuit Pressol 20V / 2Ah LI/ION accuvetspuit voor 480cc vetpatronen of los vet inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu , acculader 230V, 2 snelheden, vetslang (L=1000mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 15-20 patronen met 1 accu lading. 5-7 patronen bij 100 bar tegedruk. Oplaaftijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 413 bar Max. piekdruk: 689 bar	525,00
	OP1805110	Accu Pressol accu 18V / 1500mAh LI/ION voor vetspuit model 18051.	95,00
	OP1805111	Pressol accu 18V / 4000mAh LI/ION voor vetspuit model 18051.	105,00
	DL01262E	Lincoln Powerluber 12V LI-ION accu vetspuit (1262-E) Lincoln Powerluber 12V LI/ION accuvetspuit 1262-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu , indicatie accu-inhoud, vetslang (L=760mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. 6-8 patronen met 1 accu lading Oplaaftijd: ca. 40 minuten Max. capaciteit: 76cc/minuut Max. druk: 515 bar	415,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DL01282E	<p>Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1882-E) Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1882-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut "L" Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut "H" Hoge snelheid Werkdruk: 413 bar Max. piekdruk: 689 bar</p>	510,00
	DL01284E	<p>Lincoln Powerluber 20V LI-ION accu vetspuit (1884-E) Lincoln Powerluber 20V LI/ION accuvetspuit 1884-E voor 420ml vetpatronen inclusief robuuste draagkoffer, 2 stuks accu, 230Volt acculader, 2 snelheden, vetslang (L=915mm) met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk en automatische LED-verlichting. Inhoud 500ml bulkvulling. LCD-display met weergave van vetafgifte/signalering blokkering/maximale druk/overbelasting/hoge en lage snelheid/bijna leeg vetpatroon en accu-inhoud. 12-15 patronen met 1 accu lading Oplaadtijd: ca. 40 minuten Opbrengst: 103cc/minuut "L" Lage snelheid Opbrengst: 162cc/minuut "H" Hoge snelheid Werkdruk: 413 bar Max. piekdruk: 689 bar</p>	635,00
	DL01442 DL01281	<p>Lincoln accu Lincoln accu LI-ION 14.4V-1.5AH 1261 Lincoln accu LI-ION 20V-1.5AH 1871</p>	145,50 144,50
	DA28013	<p>Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Standaard) Mato 18V standaard accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, standaard acculader 230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 60 minuten Werkdruk: 400 bar</p>	515,00
	DA28044	<p>Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Premium) Mato 18V premium accuvetspuit 1500mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 40 minuten Werkdruk: 400 bar</p>	570,00
	DA28075	<p>Accu vetspuit Lube-Shuttle® en standaard patronen (Professional) Mato 18V accuvetspuit 4000mAh voor 480cc- en Lube-Shuttle®- en 500gr schroef patronen inclusief robuuste draagkoffer, 1 stuks accu, multi-acculader 12V-230V, 750 mm vetslang met anti-knikbeveiliging, aanzetstuk. LCD-display met weergave van accu-inhoud en overload-signalering Oplaadtijd: ca. 100 minuten Werkdruk: 400 bar</p>	645,00
	DA28907 DA29010	<p>Mato accu Mato accu LI-ION 18V-1.5AH Mato accu LI-ION 18V-4.0AH</p>	139,00 215,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DA15050	Vulnippelset Lube-Shuttle® Vuladapter met gebogen vulpijp en vulnippel voor Lube-Shuttle® vetspuiten.	50,85
	OP12699	Vetspuithouder Pressol gegalvaniseerde houder voor vetspuiten met buitendiameter ø57mm	11,20
	DA01151	Adaptor Adaptor t.b.v. Speedy Grease Light 2-hands vetspuit voor schroefpatronen.	13,50
	DA01155	Sluitringen Sluitringen voor Speedy Grease vetspuit. (24 stuks)	7,00
	DA00165 DA00166 DA00167	Vetslangen vetspuiten 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. 1/8" BSP-buitendraad 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. 1/8" BSP-buitendraad 750 mm vetslang. Beide zijden v.v. 1/8" BSP-buitendraad	6,45 9,45 24,70
	DL05812 DL05818	Vetslangen vetspuiten Lincoln Lincoln 300 mm vetslang. Beide zijden v.v. 1/8" NPT-buitendraad Lincoln 450 mm vetslang. Beide zijden v.v. 1/8" NPT-buitendraad	21,80 25,70
	DA00150 DA00151	Aanzetstuk Aanzetstuk 14mm met 4 geharde klauwtjes. 1/8" BSP binnendraad Aanzetstuk 15mm met 4 rond geslepen geharde klauwtjes. 1/8" BSP binnendraad.	2,25 3,05
	DL05852 DL05845	Lincoln aanzetstuk Lincoln aanzetstuk model 5852, 3 klauwtjes en terugslagklep. 1/8" NPT-bi.dr. Lincoln HD-aanzetstuk model 5845, 3 klauwtjes en terugslagklep. 1/8" NPT-bi.dr.	7,50 13,50
	DA45603	Aanzetstuk Mato SafeLock aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	35,75
	OP12649125	Aanzetstuk Pressol G Quick aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes en meedraaiende kop. Ontkoppeling bij meer dan 600 bar mogelijk Aansluiting 1/8" BSP binnendraad.	42,50
	DL05803	Lincoln puntnippel model 5803 Lincoln puntnippel 5803. 1/8" NPT-binnendraad	11,75
	DL82784	Lincoln puntnippel met snelkoppeling model 82784 Lincoln snelwisselstuk 82784 met puntnippel 5803.	52,50
	DA41025 DA41629 DA42220	Schuif-aanzetstuk Aanzetstuk voor platte smeernippel 10mm. 1/8" BSP-binnendraad Aanzetstuk voor platte smeernippel 16mm. 1/8" BSP-binnendraad. Aanzetstuk voor platte smeernippel 22mm. 1/8" BSP-binnendraad.	11,70 11,70 17,40
	DA00170 DA00171 DA00172	Toebehoren handvetspuiten Conische vulnippel 14,4-15,9 mm. 1/8" BSP-buitendraad Rechte vulnippel 9 mm. 1/8" BSP-buitendraad Conische vulnippel 9 mm. 1/8" BSP-buitendraad	7,15 4,35 7,95
	OP33200 OP33201 OP33202 OP63956 OP84880	Smeerautomaat Pressol LUBRIFixx EVO elektronische eenpunts smeerautomaat Afgifte-interval 1,3,6,9 en 12 maanden. Aansluiting 1/4" Inhoud 60cm3 Zonder vet Inhoud 120cm3 Zonder vet Inhoud 240cm3 Zonder vet Montagebeugel LUBRIFixx Vulnippel LUBRIFixx	42,50 52,50 59,50 32,50 25,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE68012	Draagbaar doorsmeerapparaat Ecodora draagbare doorsmeerapparaat voor 13 kg los vet met handpomp 400 bar, veerbediende volgplaat en draagbeugel, 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	205,00
	OE68113	Vrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiel doorsmeerapparaat voor 13 kg los vet met voetspomp 400 bar, container met deksel en veerbediende volgplaat, duwbeugel, 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	299,00
	OE68213	Vrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 13 kg los vet met container voorzien van deksel en veerbediende volgplaat, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool inclusief swivel, 300mm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	490,00
	OE60310	Draagbaar doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 16–30 kg pail met handpomp 400 bar, deksel Ø 337 mm, volgplaat Ø 310 mm , 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	175,00
	OE60311	Draagbaar doorsmeerapparaat voor plastic emmer Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 16–30 kg pail met handpomp 400 bar, deksel Ø 337 mm, volgplaat Ø 310 mm , 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	210,00
	OE61311	Vrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora vrijdbaar doorsmeerapparaat voor 16–30 kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, handpomp 400 bar, deksel Ø 337 mm, volgplaat Ø 310 mm , 2,5 meter ¼" afgifteslang, afsluitkraan, starre uitloop en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	287,00
	OE64031	Draagbaar doorsmeerapparaat Ecodora draagbaar doorsmeerapparaat voor 20-30 kg pail met pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min), deksel Ø260-300 mm, volgplaat Ø255-300mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool inclusief swivel, 300mm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	445,00
	OE64033H	Doorsmeerapparaat voor plastic emmer Ecodora doorsmeerapparaat voor 18 kg plastic emmer met pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min), deksel Ø270-330 mm, volgplaat Ø240-260mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool inclusief swivel, 300mm slang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.	525,00
	OE64033S	Vrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø260-300mm, volgplaat Ø255-300mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	490,00
	OE64035S	Vrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø300-350mm, volgplaat Ø300-330mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	499,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE6403340S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø260-300mm, volgplaat Ø255-300mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	505,00
	OE64036S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 20-30kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø300-350mm, volgplaat Ø300-330mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	515,00
	OE64038S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø340-385mm, volgplaat Ø335-360mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	525,00
	OE64041S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	530,00
	OE64039S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø340-385mm, volgplaat Ø335-360mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	550,00
	OE64042S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	555,00
	OE64064S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, 1-hands duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	585,00
	OE64071S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Max. 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , 4 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	865,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE64001S	Verrijdbaar doorsmeerapparaat Ecodora mobiele doorsmeerapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , veerbediende slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	1.225,00
	OE64200	Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie Ecodora stationaire doorsmeerapparaat voor 180kg vat pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , veerbediende open slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	990,00
	OE64210	Ecodora stationaire doorsmeerinstallatie Ecodora stationaire doorsmeerapparaat voor 180kg vat pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , veerbediende gesloten slanghaspel met 10 meter ¼" afgifteslang, doorsmeerpistool met swivel, 300mm slang met aanzetstuk voorzien van 4 geharde klauwtjes.	1.020,00
	DB00120	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten t.b.v. 20/25Kg-pail met gebogen uitloop voorzien van vulnippel. Deksel Ø 265 – 310 mm. Vetvolgplaat Ø 260 – 298 mm.	212,00
	DB00121	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten t.b.v. 50/60Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van vulnippel. Deksel Ø 350 – 395 mm. Vetvolgplaat Ø 330 – 370 mm.	223,00
	DB00122	Handbediende vulapparaat voor vetspuiten Handvulapparaat (HD) voor vetspuiten t.b.v. 180Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van vulnippel. Deksel Ø 565 – 610 mm. Vetvolgplaat Ø 550 – 590 mm.	620,00
	DB00126	Handbediende pomp voor wiellagers Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm t.b.v. 20/25Kg-pail met gebogen uitloop voorzien van schalen met lagerfixatie. Deksel Ø 265 – 310 mm. Vetvolgplaat Ø 260 – 298 mm.	422,00
	DB00127	Handbediende pomp voor wiellagers Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm t.b.v. 50/60Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van schalen met lagerfixatie. Deksel Ø 350 – 395 mm. Vetvolgplaat Ø 330 – 370 mm.	433,00
	DB00128	Handbediende pomp voor wiellagers Handvulapparaat (HD) voor wiellagers 19-200mm t.b.v. 180Kg-vat met gebogen uitloop voorzien van schalen met lagerfixatie. Deksel Ø 565 – 610 mm. Vetvolgplaat Ø 550 – 590 mm.	830,00
	DB00130	Wiellagerhouder met vulaansluiting Wiellagerhouder met lagerfixatie voor wiellagers 19-200mm en vulaansluiting. Voor aan werkbank of haspelconsole.	210,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE60312	Handbediende vulpomp (Centrale smering, 00- en 2-vet) Ecodora vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 16–30 kg pail met 2,5 meter vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 310 mm. Volgplaat Ø 300-330 mm.	225,00
	OE60312H	Handbediende vulpomp voor plastic emmer (Centrale smering, 00- en 2-vet) Ecodora vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 16–30 kg pail met 2,5 meter vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 310 mm. Volgplaat Ø 300-330 mm.	260,00
	DB00950	Handbediende vulpomp voor 00 en 2 vet (Centrale smering) HD- vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 20–25 kg pail met 2mtr. vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 280-310 mm. Volgplaat Ø 260-298 mm.	222,00
	DB00952	Handbediende vulpomp voor 00 en 2 vet (Centrale smering) HD- vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 50–60 kg vat met 2mtr. vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 360-405 mm. Volgplaat Ø 360-408 mm.	233,00
	DB00954	Handbediende vulpomp voor 00 en 2 vet (Centrale smering) HD- vulpomp 400 bar voor 00-2 vet t.b.v 180 kg vat met 2mtr. vulslang voorzien van CS-aansluitkoppeling. Deksel Ø 565-610 mm. Volgplaat Ø 550-590 mm.	630,00
	OE64038-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø340-385mm, volgplaat Ø335-360mm , 4 meter ¼" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	530,00
	OE64041-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 50-60kg pail met drumdolly voorzien van 2 vaste wielen, 1-hands beugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø370-420mm, volgplaat Ø360-400mm , 4 meter ¼" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	535,00
	OE64071-00	Pneumatisch vulapparaat voor 00- en 2 vet (Centrale smering) Ecodora mobiele vulapparaat voor 180kg vat met drumdolly voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, duwbeugel, pneumatische pomp 50:1 (Maximaal 1500 gr/min.), deksel Ø550-600mm, volgplaat Ø540-580mm , 4 meter ¼" afgifteslang voorzien van vulkoppeling.	880,00
	DA00960	Hydrauliek koppeling Hydraulische koppeling met ¼"-binnendraad (vrouwelijk).	15,00
	DA00961	Hydrauliek nippel Hydraulische nippel met ¼"-binnendraad (mannelijk).	7,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum \varnothing 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum \varnothing 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum \varnothing 600 mm	90,00 95,00 115,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	77,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	97,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	135,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	135,80
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	245,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	605,00
	R1206801A	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 180-220 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	332,10












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE62048	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat - Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	275,00
	OE62074	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat - Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	295,00
	OE62095	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat - Drukverhouding: 50:1 Max. capaciteit: 1500 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	312,00
	OE63048	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 18-30kg vat - Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 480 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	390,00
	OE63074	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 50/60kg vat - Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	395,00
	OE63095	Ecodora HD pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 600 voor 180kg vat - Drukverhouding: 65:1 Max. capaciteit: 1900 gram/ minuut Luchtaansluiting: ¼"-binnendraad Vet uitgang: ⅜"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 30 mm.	410,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE65280 OE65310 OE65350 OE65385 OE65420 OE65600	Ecodora vatdeksels Ecodora vatdeksel serie 600–700 (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 280 mm. Ecodora vatdeksel serie 600–700 (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 310 mm. Ecodora vatdeksel serie 600–700 (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 350 mm. Ecodora vatdeksel serie 600–700 (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm. Ecodora vatdeksel serie 600–700 (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm. Ecodora vatdeksel serie 600–700 (buis Ø30 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm.	32,00 34,00 36,00 39,00 43,00 68,00
	OE66265 OE66310 OE66340 OE66370 OE66400 OE66590	Ecodora vetvolgplaten Ecodora volgplaat Ø 265 serie 600–700 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 240–260 mm Ecodora volgplaat Ø 310 serie 600–700 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 255–300 mm Ecodora volgplaat Ø 340 serie 600–700 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 300–330 mm Ecodora volgplaat Ø 370 serie 600–700 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm Ecodora volgplaat Ø 400 serie 600–700 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm Ecodora volgplaat Ø 585 serie 600–700 (buis Ø30 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	29,00 34,00 37,00 42,50 44,00 82,00
	OE65309 OE65312 OE65311	Ecodora deksels met verhoogde rand voor kunststof emmers. Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 25 mm. Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 30 mm. Ecodora vatdeksel Ø 337. Zuigbuis diameter Ø 38 mm.	61,00 61,00 69,00
	SA418013 SA418002 SA418016 SA418004 SA418006	Universele vatdeksels Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 265-310 mm. Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 285-330 mm. Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 350-395 mm. Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 360-450 mm. Universele vatdeksel met 2"-binnendraad. Vatdiameter Ø 565-610 mm.	46,00 46,00 55,00 64,00 86,00
	SA417006 SA417001 SA417005 SA417002 SA417003 SA417004	Universele vetvolgplaten Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 240–265 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 260–298 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 300–340 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 330–370 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 360–408 mm Universele volgplaat met rubberen afdichting. Vatdiameter Ø 550–590 mm	33,00 34,00 36,00 40,00 47,00 89,00
	OC17701 OC17704 OC57254 OC17718 OC37123 OC17705 OC17178 OC17707 OC57234 OC18357 OC17610 OC17611	Bondelmoeren met 2" buitendraad Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 25 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 28 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 29 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 30 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 32 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 34 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 35 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 38 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 40 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 41 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 42 mm. Bondelmoeren met 2" buitendraad voor buis Ø 45 mm.	29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
	VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus bondelmoer voor ¾"-zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	15,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F451	Ecodora pneumatische industrie vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat - Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 500 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.425,00
	OE91F451	Ecodora pneumatische industrie vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat - Drukverhouding: 45:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.475,00
	OE91C701	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat - Drukverhouding: 70:1 Max. capaciteit: 3000 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.215,00
	OE117F751	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 900 voor 50/60kg vat - Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 740 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.550,00
	OE116F751	Ecodora pneumatische vetpomp Ecodora pneumatische vetpomp Serie 900 voor 180kg vat - Drukverhouding: 75:1 Max. capaciteit: 4400 gram/ minuut Luchtaansluiting: ½"-binnendraad Vet uitgang: ½"-binnendraad Pompbuis: lengte 940 mm. Buisdiameter: Ø 45 mm.	1.580,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;">"Heavy duty" pneumatische industriële plunjer-pompen</p>			Vraag naar ons uitgebreide assortiment

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE01052 OE01051 OE01050	Ecodora vatdeksels Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 385 mm Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 420 mm Ecodora vatdeksel ser. 900 (buis Ø45 mm) Max. vatdiameter Ø 600 mm	69,00 71,00 95,00
	OE01062 OE01061 OE01060	Ecodora vetvolgplaten Ecodora volgplaat Ø270mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 335–360 mm Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 360–400 mm Ecodora volgplaat Ø400mm ser. 900 (buis Ø 45 mm) Vatdiameter Ø 540–580 mm	46,00 49,00 94,00
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	36,95 41,00 55,45
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	47,75 62,50 94,40
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. SMC luchtverzorgingsset ½" 0.5–10b uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar.	64,50 101,00 138,50
	P710376 P710377 P710378 P710379	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾"	2,55 2,85 3,95 4,85
	P710351 P710352 P710353	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,15 3,50 3,60
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	2,35 2,35 2,90
	OR44516	Orion persluchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	9,75
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang ¼". Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter	21,00 25,50
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE66892 PH06061	Montagenippel Montagenippel ⅜" BSPT - ¼" BSP. voor montage vetslang aan vetpomp. Montagenippel ⅜" BSPT - ⅜" BSP. voor montage vetslang aan vetpomp.	2,95 3,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444051 OH444052 OH444055 OH444056	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 7035 Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	368,00 389,00 395,00 438,50
	OH443051 OH443052 OH443055 OH443056	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 7035 Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	338,00 359,00 369,00 412,50
	OH43051 OH43052 OH43055 OH43056	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 7035 Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	402,00 423,00 433,00 476,50
	OH30051	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004 Slanglengte: 10 meter 3/8". (max. 400bar)	378,00
	OH443051 OH443052 OH443055 OH443056	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004 Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 400bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 400bar) Slanglengte: 10 meter 3/8". (max. 400bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 400bar)	338,00 359,00 369,00 412,50
	OH53051 OH53052	Ecodora vethaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004 Slanglengte: 20 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter 3/8". (Max. 600bar)	600,00 643,50
	OH54051	Ecodora vethaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Kleur: RAL 1004 Slanglengte: 30 meter 3/8". (Max. 600bar)	777,00
	OH443251 OH443252 OH443255 OH443256	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 4432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 1/4". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter 3/8". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter 3/8". (Max. 600bar)	396,00 417,00 427,00 470,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43251 OH43252 OH43255 OH43256	Ecodora RVS slanghaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 10 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ¼". (Max. 600bar) Slanglengte: 10 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 15 meter ⅜". (Max. 600bar)	608,00 629,00 639,00 682,50
	OH53251 OH53252	Ecodora RVS vethaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 20 meter ⅜". (Max. 600bar) Slanglengte: 25 meter ⅜". (Max. 600bar)	903,00 946,50
	OH54251	Ecodora RVS vethaspel Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542. Inclusief vaste muursteun, werk- en koppelslang. Slanglengte: 30 meter ⅜". (Max. 600bar)	1.066,00
	OH44005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal gecoat in zwart	42,00
	OH43005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	38,50
	OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	40,00
	OH43006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	74,00
	OH53006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	85,00
	OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat RAL 7035	95,00
	OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	220,00
	OH93501 OH93502 OH93503 OH93504 OH93505 OH93506 OH93508 OH93510 OH93512 OH93515 OH93518 OH93520	Vetslangen ¼" Vetslang 1 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 2 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 3 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 4 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 5 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 6 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 8 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 10 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 12 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 15 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 18 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling Vetslang 20 mtr ¼", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	15,00 22,00 28,80 36,50 42,00 48,50 62,00 74,50 88,00 95,50 117,00 129,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Vetslangen 3/8"	
	OH95701	Vetslang 1 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	19,75
	OH95702	Vetslang 2 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	28,50
	OH95703	Vetslang 3 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	37,25
	OH95704	Vetslang 4 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	46,00
	OH95706	Vetslang 6 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	63,50
	OH95708	Vetslang 8 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	82,75
	OH95710	Vetslang 10 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	101,00
	OH95715	Vetslang 15 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	144,50
OH95720	Vetslang 20 mtr 3/8", 2-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling	188,00	
	OE66892	Montagenippel Montagenippel 3/8" BSPT - 1/4" BSP. voor montage vetslang aan de pneumatische vetpomp.	2,95
	PH06061	Montagenippel 3/8" BSPT - 3/8" BSP. voor montage vetslang aan de pneumatische vetpomp.	3,90
	VB00190	Hogedruk kogelafsluiter Hogedruk kogelafsluiter met 1/4"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	38,50
	VB00191	Hogedruk kogelafsluiter met 1/2"-binnendraad. Maximale werkdruk: 500 bar.	52,50
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok voor wandmontage. Breedte x Hoogte x Diepte = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	42,50
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok voor wandmontage. Breedte x Hoogte x Diepte = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	55,00
	OE66888	Ecodora doorsmeerpistool Ecodora doorsmeerpistool met rechte swivel, 30 cm vetslang en aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes. Aansluiting: 1/4" binnendraad.	53,00
	OE66855	Ecodora doorsmeerpistool Ecodora doorsmeerpistool. Ingang: 1/4" binnendraad. Uitgang: 1/8" BSP-binnendraad.	25,00
	OE66661	Ecodora rechte swivel Ecodora rechte swivel met 1/4" binnen- en 1/4" buitendraad. (BSP)	11,00
	OE66663	Ecodora Z-swivel Ecodora Z-swivel met 1/4" binnen- en 1/4" buitendraad. (BSP)	24,25
	DL00740	Lincoln doorsmeerpistool 740 Lincoln doorsmeerpistool met starre gebogen uitloop voorzien van aanzetstuk met 3 geharde klauwtjes.. Aansluiting: 1/4" NPT-binnendraad.	181,75
	DL81387	Lincoln Z-swivel 81387 Lincoln Z-swivel 81387 voor Lincoln doorsmeerpistool model 740 Ingang: 1/2" buitendraad Uitgang: 1/4" binnendraad.	115,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0043100A	<p>Piusi doorsmeerpistool met afgiftemeting Piusi doorsmeerpistool met elektronische 4-cijferig LCD-display inclusief Z- swivel en starre gebogen aanzetstuk met 4 geharde klauwtjes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Nauwkeurigheid: ± 3%. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Vet ingang: ¼"-binnendraad. 	412,00
	F0043011A	<p>Piusi stationaire doorstroommeter Piusi doorstroommeter met elektronische 4-cijferig LCD-display.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weergave display in grammen. - Totaaltelling: in Kg. - Nauwkeurigheid: ± 3%. - Meetcapaciteit: 0,1 – 2,5 Kg/minuut - Max. werkdruk: 550 bar. - Productingang: ¼"-binnendraad. - Productuitgang: ¼"-binnendraad. 	275,40
	OE00900	<p>Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool. Inclusief slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035</p>	55,00