














## Inhoudsopgave

	Blz
Onderdelenreinigers_____	162
Vernevelaars / spuiten (Draagbaar)_____	163
Vernevelaars / spuiten (Verrijdbaar)_____	164
Kabelhaspels 230 en 400 Volt_____	164
Looplampen en (contra) stekkers_____	166
Aardinghaspels en klemmen_____	167
Haspels met enkele en dubbele slang (Lassen)_____	168
Versnellingsbakreiniger (ATF-machine)_____	169
Adapters voor versnellingsbakreiniger_____	169
Gyflash "slimme" acculader_____	172
Brand veiligheidskasten met ventilatie en toebehoren_____	173
Werkplaatsmeubilair (Banken, tafels, kasten)_____	174

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JR00410	<b>Onderdelenreiniger</b> Onderdelenreiniger geschikt voor 60 liter vat Afmeting: L x B = 710 x 500 mm Werkhoogte 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	425,00
	JR00415	Uitvoering inclusief deksel	515,00
	JR00400	<b>Onderdelenreiniger</b> Onderdelenreiniger geschikt voor 200 liter vat Afmeting: L x B = 1.150 x 750 mm Werkhoogte 750 mm Hamerslag blauw gecoat Inclusief pomp, kwast met slang en schakelaar en snoer met steker.	485,00
	JR00405	Uitvoering inclusief deksel	615,00
	JR00425	<b>Kleur</b> Onderdelenreiniger in de afwijkende RAL-kleur (Meerprijs)	70,00
	JR00420	<b>Lekbak</b> Lekbak 60ltr. Afm.: 1200 x 600 x 100mm	310,00
	JR00421	<b>Lekbak</b> Lekbak 200ltr. Afm.: 1200 x 1200 x 150mm	475,00
	JR00428	<b>Wielenset</b> Wielset 60ltr. reiniger (Gemonteerd)	170,00
	JR00429	<b>Wielenset</b> Wielset 200ltr. reiniger (Gemonteerd)	210,00
	JR00501	<b>Pomp</b> Pomp t.b.v. onderdelenreiniger.	66,50
	JR00503	<b>Kwast</b> Kwast t.b.v. onderdelenreiniger	19,00
	JR00510	<b>Slangset</b> Persslang met slangklemmen voor onderdelenreiniger.	29,25
	OE70365	<b>Onderdelenreiniger.</b> Ecodora mobiele, middels perslucht te bedienen onderdelenreiniger inclusief slang met borstel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tankcapaciteit 65 liter</li> <li>- Bakcapaciteit 50 liter</li> <li>- Maximale werkdruk 0,5</li> <li>- Maximale hoeveelheid vloeistof 50 liter</li> <li>- Maximale druk blaaspistool 12 bar</li> </ul>	744,00
	OE70809	<b>Onderdelenreiniger.</b> Ecodora kwast voor onderdelen reiniging	15,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP06232 OP06235 OP06242 OP06245	<b>Vernevelsuijt</b> Pressol industriële vernevelaar met pomp uit kunststof, veerbelaste klep in RVS. Afdichtingen in FKM Bij elke druk wordt er 2 x verneveld. 500 ml zwart 1000 ml zwart 500 ml rood 1000 ml rood	16,50 17,25 16,50 17,50
	OP06902	<b>Vernevelsuijt</b> Pressol industrie vernevelaar Pompaxx Aanbevolen voor de toepassingsgebieden reiniging en desinfectie, machine- en voertuigreiniging en voor het versproeien van ontkistingsolie, voor zover de ingezette dichtingen bestand zijn tegen deze mediavoor reinigen en desinfecteren van machines-onderdelen en ontkistingsolie. Polyethyleen reservoir 2 liter Werkdruk maximaal 3 Bar.	36,40
	OP691201 OP691215 OP691101 OP691115 OP691301 OP691315 OP691401 OP691415	<b>Vernevelsuijt</b> Pressol industriële vernevelaar Sprayfixx met handpomp voorzien van overdrukventiel en ontluichtingsklep. HDPE reservoir met schaalindeling Kleurencodering op pomp en reservoir. 1000ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water 1500ml Classic Grijs Minerale olien/imprigneer en water 1000ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton 1500ml Solvent Zwart Oplosmiddelen behalve aceton 1000ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7) 1500ml Zuur Rood Verdunde zuren en reiniger (PH 1-7) 1000ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14) 1500ml Alkali Blauw Verdundeloog en reiniger (PH 7-14)	31,50 31,50 35,20 37,10 33,95 35,90 33,95 35,90
	OP80688 OP80687 OP80689 OP80690	<b>Nozzles</b> Pressol nozzleset (3 stuks) voor Sprayfixx vernevelaar Regulier- en zwenkbaar mondstuk met KFM dichtingen, kogelgewricht met moer en verlengstuk met moer Voorzien van Classic nevelsuijt Voorzien van Solvent nevelsuijt Voorzien van Zuur nevelsuijt Voorzien van Alkali nevelsuijt	14,75 14,75 15,75 15,75
	OP06905 OP06910	<b>Vernevelaar</b> Pressol industrie vernevelaar Pompaxx voor reinigen en desinfecteren van machines-onderdelen en ontkistingsolie. Werkdruk maximaal 3 Bar. 7 liter reservoir met spuitlans 10 liter reservoir met spuitlans	112,00 129,50
	OE22017	<b>Nevelaar</b> Ecodora draagbare nevelaar voor bijvoorbeeld cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter. - Capaciteit: 16 liter - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 10 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 10 bar - Inhoudsindicator	225,00
	OE22024	<b>Nevelaar</b> Ecodora draagbare nevelaar voor bijvoorbeeld cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter. - Capaciteit: 24 liter - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar - Inhoudsindicator	244,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE23024	<b>Nevelaar (RVS gespoten)</b> Ecodora draagbare nevelaar in gespoten RVS voor bijvoorbeeld cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter. - Capaciteit: 24 liter - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar - Inhoudsindicator	415,00
	OE23025	<b>Nevelaar (RVS gepolijst)</b> Ecodora draagbare nevelaar uit gepolijst RVS voor bijvoorbeeld cleanen motoren, smering, ontkistingsolie etc. inclusief vultrechter. - Capaciteit: 24 liter - Slanglengte: 5 meter - Max. werkdruk: 8 bar - Nozzlelengte: 650 mm - Veiligheidsventiel: 8 bar - Inhoudsindicator	460,00
	OE2315S	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt</b> model 280 Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. Maximaal 2.3kW bij volledig afgerolde kabel. Inclusief stekker en contrastekker (IP44)	220,00
	OE2310 OE3310 OE2315 OE3315 OE2325 OE3325	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt</b> model 280 Aantal sleepringen: 3 Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	184,00 190,00 192,00 195,00 200,00 208,00
	OE2210 OE3210 OE2215 OE2225	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt</b> model 280 Aantal sleepringen: 2 Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	175,00 179,00 179,00 182,00
	OE4410 OE4415 OE5415 OE4425 OE5425	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>400 Volt</b> model 280 Aantal sleepringen: 4 Kabel 4 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	195,00 200,00 210,00 210,00 210,00
	OE4510 OE4517 OE5515	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>400 Volt</b> model 280 Aantal sleepringen: 5 Kabel 5 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	200,00 210,00 220,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE2210F23	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt AC-50 Hz</b> model 280. Exclusief transformator. Aantal sleepringen: 2 Inclusief <b>PL-looplamp 230V AC 11W</b> Kabel 2G x 1 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter.	265,00
	OE2210F12	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt AC-50 Hz</b> model 280. Exclusief transformator. Aantal sleepringen: 2 Inclusief <b>PL-looplamp 12Volt DC 11W</b> Kabel 2G x 1 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter.	285,00
	OE2210F24	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt AC-50 Hz</b> model 280. Exclusief transformator. Aantal sleepringen: 2 Inclusief <b>PL-looplamp 24Volt DC 11W</b> Kabel 2G x 1 – H05 RN-F. Lengte 14+1 meter.	285,00
	OE2315SF	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt</b> model 280 <b>met rembeveiliging</b> Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. Maximaal 2.3kW bij volledig afgerolde kabel. Inclusief steker en contrasteker (IP44)	245,00
	OE2210F OE3210F OE2215F OE2225F	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt</b> model 280 <b>met rembeveiliging</b> . Aantal sleepringen: 2 Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 17+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1 – H05 VV-F. Lengte 12+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 2 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 15+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 2 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 3.5kW)	190,00 195,00 195,00 200,00
	OE2310F OE3310F OE2315F OE3315F OE2325F OE3325F	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>230 Volt</b> model 280 <b>met rembeveiliging</b> . Aantal sleepringen: 3 Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 1.4kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 14+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 9+1 meter. (Max. 3.5kW) Kabel 3 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 3.5kW)	190,00 195,00 195,00 195,00 200,00 205,00
	OE4410F OE4415F OE5415F OE4425F OE5425F	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>400 Volt</b> model 280 <b>met rembeveiliging</b> . Aantal sleepringen: 4 Kabel 4 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 4 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 10+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 6.0kW) Kabel 4 x 2,5 – H07 RN-F. Lengte 5+1 meter. (Max. 6.0kW)	220,00 225,00 235,00 235,00 235,00
	OE4510F OE4517F OE5515F	<b>Ecodora kabelhaspel</b> Ecodora kabelhaspel <b>400 Volt</b> model 280 <b>met rembeveiliging</b> . Aantal sleepringen: 5 Kabel 5 x 1 – H05 VV-F. Lengte 11+1 meter. (Max. 2.3kW) Kabel 5 x 1,5 – H05 VV-F. Lengte 8+1 meter. (Max. 4.0kW) Kabel 5 x 1,5 – H07 RN-F. Lengte 7+1 meter. (Max. 4.0kW)	225,00 235,00 245,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JH450002	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel <b>230 Volt</b> model TCS Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1,5 – H05 VV-F. Kabellengte 10 meter.	145,00
	JH450000	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel <b>230 Volt</b> model TCM Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1,5 – H05 VV-F. Kabellengte 15 meter.	208,00
	JH450004	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel <b>230 Volt</b> model TCM Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1,5 – H05 VV-F. Kabellengte 20 meter.	225,00
	JH450025	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel <b>230 Volt</b> model WPC Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1,5 – H05 VV-F. Kabellengte 6 meter.	115,00
	JH450031	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel <b>230 Volt</b> model SCS Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1,5 – H05 VV-F. Kabellengte 10 meter.	145,00
	JH450031	<b>Triens kabelhaspel</b> Triens kabelhaspel <b>230 Volt</b> model SCS Aantal sleepringen: 3 Kabel 3G x 1,5 – H05 VV-F. Kabellengte 13 meter.	155,00
	JH450100 JH450102	<b>Triens looplamp</b> Triens PL-looplamp 230 V AC-6A E27 - 18W Triens LED-looplamp 230 V AC-6A - 7W	70,00 105,00
	JA00810	<b>Stekker</b> Geearde rubberen stekker 230 Volt. Kabel maximaal 2,5mm <sup>2</sup>	7,95
	JH00811	<b>Contrastekker</b> Geearde rubberen contrastekker 230Volt met afdekklep. Kabel maximaal 2,5mm <sup>2</sup>	11,90
	0H7F12301 0H7F11201 0H7F12401 0H7L11301	<b>Looplamp</b> Ecodora PL-looplamp 230 V AC-50 Hz E27 - 11W Ecodora PL-looplamp 12 V DC - 11W Ecodora PL-looplamp 24 V DC - 11W Ecodora LED-looplamp 12/24 AC/DC – 3,5W	97,50 112,50 114,50 167,50



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE1065 OE1161 OE1065P OE1161P OE1064P	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 280 Aantal conductors: 1 Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	240,00 290,00 255,00 320,00 570,00
	OE1065F OE1161F OE1065PF OE1161PF OE1064PF	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 280 met rembeveiliging. Aantal conductors: 1 Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 50Amp. Lengte 15+1 meter. Kabel 1x 6 – H05 V-F met aardeklem 100 Amp. Lengte 10+1 meter. Kabel 1x 6 – PUR met anti-deflgeratie klem 10 Amp. Lengte 14,5 meter	265,00 315,00 280,00 345,00 595,00
	OH735000	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28 zonder kabel. Maximaal 30 meter 16mm <sup>2</sup> Aantal conductors: 1	275,00
	OH735131/ 60141	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Aantal conductors: 1 Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 14,5 meter.	680,00
	OH735131/ 60261	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Aantal conductors: 1 Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 26 meter.	745,00
	OH735131/ 60152	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Aantal conductors: 1 Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 15 meter.	425,00
	OH735131/ 60252	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Aantal conductors: 1 Inclusief kabel 1 x 6 mm <sup>2</sup> . Lengte 25 meter.	505,00
	OH735141/ 60152	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Aantal conductors: 1 Inclusief kabel 1 x 7 mm <sup>2</sup> . Lengte 15 meter.	370,00
	OH735141/ 60252	<b>Ecodora aardinghaspel</b> Ecodora veerbediende aardingshaspel model 28. Aantal conductors: 1 Inclusief kabel 1 x 7 mm <sup>2</sup> . Lengte 25 meter.	410,00
	OH735111	<b>Ecodora aardingklem</b> Standaard aardingklem 50A.	34,50
	OH735112	<b>Ecodora aardingklem</b> Standaard aardingklem 100A.	34,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>OH43071 OH43072 OH53072 OH53073 OH53074 OH53075 OH54073 OH54076 OH54078</p>	<p><b>Ecodora zelfoprollende Twin-haspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Dubbele slang NBR/EPDM Standard EN559. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Koppelslang 1.5 meter. Aansluitingen: 3/8"</p> <p>Slanglengte: 13 meter 2x 1/4" ( 6mm) Slanglengte: 12 meter 2x 5/16" ( 8mm) Slanglengte: 20 meter 2x 1/4" ( 6mm) Slanglengte: 15 meter 2x 5/16" ( 8mm) Slanglengte: 20 meter 2x 5/16" ( 8mm) Slanglengte: 15 meter 2x 3/8" (10mm) Slanglengte: 35 meter 2x 1/4" ( 6mm) Slanglengte: 35 meter 2x 5/16" ( 8mm) Slanglengte: 25 meter 2x 3/8" (10mm)</p>	<p>480,00 480,00 620,00 595,00 635,00 600,00 820,00 840,00 780,00</p>
	<p>OH30081 OH30082 OH35082 OH43084 OH53084 OH54082</p>	<p><b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Slang NBR/EPDM Standard EN559. Messing (draai)koppeling en viton afdichting. Koppelslang 1.5 meter. Aansluiting 3/8"</p> <p>Slanglengte: 8 meter ø 8 x 15 mm Slanglengte: 10 meter ø 10 x 17 mm Slanglengte: 15 meter ø 10 x 17 mm Slanglengte: 18 meter ø 10 x 17 mm Slanglengte: 27 meter ø 10 x 17 mm Slanglengte: 30 meter ø 10 x 17 mm</p>	<p>320,00 340,00 395,00 475,00 630,00 745,00</p>
	<p>OH99313 OH99317 OH99320 OH99325 OH99320 OH99335 OH99412 OH99415 OH99420 OH99425 OH99430 OH99435 OH99515 OH99520 OH99525 OH99527</p>	<p><b>Autogeen twin slangen SBR-EPDM opgeperste koppelingen EN559 20 Bar</b></p> <p>2 x 1/4" Lengte 13 meter. 2 x 1/4" Lengte 17 meter. 2 x 1/4" Lengte 20 meter. 2 x 1/4" Lengte 25 meter. 2 x 1/4" Lengte 30 meter. 2 x 1/4" Lengte 35 meter. 2x 5/16" Lengte 12 meter 2x 5/16" Lengte 15 meter 2x 5/16" Lengte 20 meter 2x 5/16" Lengte 25 meter 2x 5/16" Lengte 30 meter 2x 5/16" Lengte 35 meter 2x 3/8" Lengte 15 meter 2x 3/8" Lengte 20 meter 2x 3/8" Lengte 25 meter 2x 3/8" Lengte 27 meter</p>	<p>123,50 150,00 174,50 207,50 244,50 280,00 122,50 150,00 189,00 239,50 267,50 310,00 159,50 207,50 249,50 277,50</p>
	<p>OH94908 OH94915 OH94920 OH94928 OH95910 OH95915 OH95918 OH95927 OH95930</p>	<p><b>Gas slangen NBR-PVC opgeperste koppelingen EN559 20 Bar</b></p> <p>5/16" Lengte 8 meter 5/16" Lengte 15 meter 5/16" Lengte 20 meter 5/16" Lengte 28 meter 3/8" Lengte 10 meter 3/8" Lengte 15 meter 3/8" Lengte 18 meter 3/8" Lengte 27 meter 3/8" Lengte 30 meter</p>	<p>66,50 110,00 142,50 192,00 95,00 132,50 155,00 220,00 245,00</p>



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	<b>MotorX ATF+ Evolution reinigings/ververs apparaat</b> MotorX ATF+ Evolution spoel-, reinigings- en ververs apparaat inclusief tabloid en assortimentskist met diverse voorkomende adapters. Volautomatische uitgevoerd voor zowel de versnellingsbak, de koppelomvormer, het kleppenhuus en de oliekoeler. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabloid (Los afneembaar) met data-voorziening</li> <li>- Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt met hoogwaardig filter</li> <li>- Elektronische weegschalen</li> <li>- Optisch- en akoestisch signaal voor en na elke procedure</li> <li>- Intern filter met manometer indicatie</li> <li>- Geïntegreerde printer</li> <li>- Hogedruk controleglas</li> <li>- Temperatuurbewaking</li> <li>- 1 stuks oliekan 20 liter</li> <li>- Beschermschoen</li> <li>- Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm.</li> </ul>	5.085,00
	JM00101	<b>MotorX ATF II reinigings/ververs apparaat + Tabloid</b> MotorX ATF II spoel-, reinigings- en ververs apparaat met Tabloid. Volautomatische uitvoering waarbij zowel de versnellingsbak als ook de koppelomvormer, kleppenhuus en oliekoeler worden behandeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische hogedruk oliepompe 12Bar, 230 Volt</li> <li>- Grafisch display met gebruiksvriendelijke software</li> <li>- Meting gewicht van de vloeistof met elektronische weegschalen</li> <li>- Alarm (optisch en akoestisch) na elke procedure</li> <li>- Intern hoogwaardig filter met manometer indicatie</li> <li>- Geïntegreerde printer</li> <li>- Hogedruk controleglas</li> <li>- Temperatuurbewaking</li> <li>- Adapterset voor de meest gangbare auto's (Incl. DSG- en ASI)</li> <li>- 2 stuks hogedruk optische controletoeestellen</li> <li>- 1 stuks oliekan 20 liter</li> <li>- Beschermschoen</li> <li>- Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm.</li> </ul>	5.450,00
	JM00690	<b>In assortimentskist</b> BMW all series - VOLVO Serie C-S-V-XC - MERCEDES 7-traps      Nr.1	83,50
	JM00650	<b>In assortimentskist</b> RANGE ROVER (Discovery-sport-freelander) - JAGUAR - ISUZU      Nr. 2	83,50
	JM0051	<b>In assortimentskist</b> AUDI (Included 0AW e Multitronic - VOLKSWAGEN)      Nr. 3	24,00
	JM0089	<b>In assortimentskist</b> OPEL (oa. Insignia) - SUBARU - MAZDA - CITROEN - RENAULT - ALFA ROMEO - LANCIA      Nr. 4	59,00
	JM0980ev	<b>In assortimentskist</b> BMW 8-traps      Nr. 5	62,00
	JM0062	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES - JEEP - FIAT - CHRYSLER      Nr. 6	24,00
	JM0651	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES 5-traps - HYUNDAI - KIA - SSANGYONG      Nr. 7	36,00
	JM0085	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES 5-traps - HYUNDAI - KIA - SSANGYONG      Nr. 7L	36,00
	JM0106	<b>In assortimentskist</b> HYUNDAI-TOYOTA-KIA      Nr. 8	24,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00670	<b>In assortimentskist</b> AUDI- VOLKSWAGEN – SKODA (DSG) Nr. 9	110,00
	JM00660	<b>In assortimentskist</b> FIAT – ALFA ROMEO – LANCIA – RENAULT – PEUGEOT – VOLVO (AISIN) Nr. 10	99,00
	JM0680	<b>In assortimentskist</b> AUDI Q5 Q7 Nr. 15	85,00
	JM0063	<b>In assortimentskist</b> BMW – MERCEDES – LANDROVER Nr. 16	36,00
	JM0860	<b>In assortimentskist</b> ZF 9HP zonder wisseleaar LAND ROVER Nr. 17	72,00
	JM0050	<b>In assortimentskist</b> MERCEDES 5-traps – HIUNDAI- KIA - SSANGYONG Nr. 20	24,00
	JM0098F3	<b>In assortimentskist</b> FLENS Nr. 23	12,00
	JM0970	<b>In assortimentskist</b> VOLKSWAGEN-PORSCHE –LEXUS – MITSUBISHI (Nippels bij art. LC0089) Nr. 23	62,00
	JM0301	<b>In assortimentskist</b> ATF HOSE KIT 10, 13 en 15mm Nr. 50	58,00
	JM0401	<b>In assortimentskist</b> LEVEL HOSE KIT Nr. 51	69,50
	JM0190	<b>Niet in assortimentskist</b> DSG 6 gear FORD – RANGE ROVER – EVOQUE – VOLVO (POWERSHIFT) Nr. 11	110,00
	JM0191	<b>Niet in assortimentskist</b> MERCEDES A + B Klasse Nr. 12	110,00
	JM0993	<b>Niet in assortimentskist</b> AUDI 8 HP Nr. 13	105,00
	JM01720	<b>Niet in assortimentskist</b> AUDI met wisseleaar 0B5/0AW Nr. 14	54,00
	JM00992	<b>Niet in assortimentskist</b> ZF 9HP Nr. 18	110,00
	JM02020	<b>Niet in assortimentskist</b> AUDI OCK Nr. 19	110,00
	JM01460	<b>Niet in assortimentskist</b> MERCEDES 9 G-TRONIC Nr. 21	89,60
	JM0960	<b>Niet in assortimentskist</b> NISSAN-RENAULT-JEEP-MITSUBISHI Nr. 24	110,00
	JM0990	<b>Niet in assortimentskist</b> PEUGEOT – RENAULT – CITROEN (DP0) Nr. 25	95,00
	JM0880	<b>Niet in assortimentskist</b> MITSUBISHI Nr. 26	58,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM01420	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN TF71SC Gate vertical	Nr. 27 110,00
	JM01420/1	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN TF71SC Gate parallel	Nr. 28 110,00
	JM01420/2	<b>Niet in assortimentskist</b> AISIN TF71SC Tegenovergestelde gate	Nr. 29 110,00
	JM01420/3	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO AISIN TF 71-PEUGEOT	Nr. 30 120,00
	JM01520	<b>Niet in assortimentskist</b> FITTING FOR TRANSMISSION AISIN TG81 8 GEAR	Nr. 31 110,00
	JM01820	<b>Niet in assortimentskist</b> BMW SERIE 2 AISIN TG82	Nr. 32 110,00
	JM02130	<b>Niet in assortimentskist</b> MAZDA	Nr. 33 110,00
	JM02130/1	<b>Niet in assortimentskist</b> TOYOTA K311-K313	Nr. 34 110,00
	JM00991	<b>Niet in assortimentskist</b> TOYOTA IQ	Nr. 35 131,00
	JM01620	<b>Niet in assortimentskist</b> NISSAN – SUZUKI – MITSUBISHI	Nr. 36 110,00
	JM02140	<b>Niet in assortimentskist</b> NISSAN JUKE MR16DDT	Nr. 37 120,00
	JM02150	<b>Niet in assortimentskist</b> RENAULT LAGUNA III ESPACE IV	Nr. 38 120,00
	JM01920	<b>Niet in assortimentskist</b> SKODA	Nr. 39 120,00
	JM02120	<b>Niet in assortimentskist</b> KIA – OPEL – HUYNDAY – NISSAN – SUZUKI – JF404	Nr. 40 38,50
	JM0055	<b>Niet in assortimentskist</b> VOLVO	Nr. 41 25,60
	JM0058	<b>Niet in assortimentskist</b> OPEL-GM	Nr. 42 25,60
	JM0061	<b>Niet in assortimentskist</b> FIAT	Nr. 43 25,60
	JM00750	<b>Niet in assortimentskist</b> VW T4 - Golf 3 en 4 – FORD Galaxy AG4 ZF 4HP20	Nr. 44 97,50
	JM01430	<b>Niet in assortimentskist</b> LANDROVER FREELANDER JF506E	Nr. 45 56,50
	JM02160	<b>Niet in assortimentskist</b> ALFA STELVIO – FCA ZF8 HP	Nr. 46 108,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00650BL	<b>Niet in assortimentskist</b> ALTERNATIEF LC0650	43,00
	JM00690BL	<b>Niet in assortimentskist</b> ALTERNATIEF LC0690	43,00
	JM00980BL	<b>Niet in assortimentskist</b> ALTERNATIEF LC0690	43,00
	JM00192	<b>Niet in assortimentskist</b> Peilstok ZF 9HP	Nr. 48 60,00
	JM07276	<b>Niet in assortimentskist</b> PEILSTOK (DUBBEL) 722.6 - 722.8	Nr. 49 83,50
	JC029415	<p><b>Acculader</b> De GYSFLASH verticaal 102.12 is een 100 A high power acculader met inverter technologie. Deze lader kan zonder probleem aan een muur of aan een autobrug bevestigd worden. Met behulp van deze lader kan een 12V accu tijdens de verschillende diagnose-stadia onder perfect gestabiliseerde spanning gehouden worden. De lader garandeert tevens een optimale laadkwaliteit voor het onderhoud van de meest geavanceerde auto's. Levering inclusief 2x 2.5 meter 16 mm<sup>2</sup> kabels en muurbevestigingssteunen</p> <p><u>5 verschillende gebruiksmodes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden : voor 12V accu's (vloeibaar/AGM/gel) van 20 tot 1200 Ah.</li> <li>• Diag + : ondersteunt tot 100 A 12V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan.</li> <li>• Vervangen van de accu : compenseert de stroombehoeften van het voertuig om zo geheugenverlies tijdens het vervangen van de accu te voorkomen.</li> <li>• Power Supply : maakt van de lader een gestabiliseerde voeding, waarvan de Spanning en de maximale stroom in te stellen zijn.</li> <li>• Showroom : geeft de accu de nodige stroomcompensatie tijdens het gebruik van De elektrische onderdelen van een demonstratie-voertuig.</li> </ul> <p><u>Geavanceerde functies:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.</li> <li>• Controle en ijking van de kabels, de lader kan gebruikt worden met kabels tot 2x8 m in 16 mm<sup>2</sup>.</li> <li>• Mogelijkheid om de Showroom-module te vergrendelen om zo eventuele Verkeerde handelingen te voorkomen. Ideaal voor gebruik in garages en expositie-ruimtes.</li> <li>• 4 laadcurves beschikbaar, waaronder de curve «Easy». voor een vereenvoudigde laadprocedure, geschikt voor alle soorten lood-accu's.</li> <li>• Activeren en instellen van een laadcurve «Expert».</li> </ul> <p><u>100% automatisch laden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het laden en onderhoud in 9 stappen zonder toezicht verlengt de levensduur en optimaliseert de prestaties van de accu.</li> <li>• De lader herstelt diep ontladen accu's &gt;2 V (SOS automatische Recovery).</li> </ul> <p><u>Zeer veilig in gebruik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, en draagt zo bij aan de bescherming en het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.</li> <li>• Omwisselbare zekering, beschermt tegen verkeerde handelingen.</li> <li>• Temperatuur-sensor, beschermt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.</li> <li>• Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.</li> <li>• De ijking geschiedt automatisch.</li> </ul> <p><a href="https://youtu.be/KRuigcs3b9A?list=PL7Y7wApgIJaQIT4X4XWoB-ibzT4z0zyt">https://youtu.be/KRuigcs3b9A?list=PL7Y7wApgIJaQIT4X4XWoB-ibzT4z0zyt</a></p>	995,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	11024	<b>Veiligheidskast</b> Veiligheidskast 11/6 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) Uitvoering met 1 lade. Gewicht: 235 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1100 x 570 x 630 mm Binnenmaten: L x D x H = 870 x 430 x 464 mm	
	8701	<b>Veiligheidskast</b> Veiligheidskast 6/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 340 kg. Buitenmaten: L x D x H = 600 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 516 x 483 x 1603 mm	
	8700	<b>Veiligheidskast</b> Veiligheidskast 12/20 FWF 90 F-safe met aarding. DIN EN 14470-1 90 minutes volgens TRGS 510 (Annex 3) 3 stuks verstelbare metalen planken en 1 metalen onderbak 20l Hydraulische deursluiser met geïntegreerd blokkeersysteem (thermisch geactiveerd) In hoogte verstelbare voeten Gewicht: 600 kg. Buitenmaten: L x D x H = 1200 x 595 x 1960 mm Binnenmaten: L x D x H = 1116 x 483 x 1603 mm	
	8739	<b>Ventilator voor veiligheidskast</b> Ventilator FWF90 ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 Capaciteit: 50 – 200 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 35 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
	10963	<b>Ventilator voor veiligheidskast</b> Ventilator FWF90 SST UL ATEX voor plaatsing in Ex-vrije Zone 2 voorzien van actief kool filter. Volumestroombewaking. Controle van het verzadigingsniveau voor filter Capaciteit: 25 m3/uur 230Volt, 0.45Amp Bescherming: CE II 3 G T4 Geluidsniveau 38 dBA (Lp2A) Snoer met steker.	
 			

O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G



# Welcome to *Filcar* world

## Werkplaatsmeubilair:

De Classic 2.0 en EVOLUTION produktlijnen van het Italiaanse design FILCAR zijn uniek in zijn soort en verandert alle functionele en esthetische standaard in de markt volledig. Classic 2.0 en EVOLUTION combineert perfect elegante lijnen. De heldere exclusieve gebruikte kleuren laat toe om zijn uniekheid verder te tonen. Garantie van houding en persoonlijkheid .

De EVOLUTIE lijn, een perfecte synergie tussen technologie en design. EVOLUTIE, ontworpen om te prikkelen!

De Classic 2.0 en EVOLUTION technische meubellijn omvat technische en ergonomische details in een elegant ontwerp met heldere kleuren, waardoor het uniek is.

Classic 2.0 en EVOLUTION revolutioneert alle functionele en esthetische normen die momenteel op de markt zijn en houdt bovenal werkplekken opgeruimder en veiliger!

U kunt Classic 2.0 en EVOLUTION maken zoals u wilt, zowel voor wat betreft de selectie van afzonderlijke modules van de compositie als voor welke kleur u kiest voor de technische kasten. Alle meubilair wordt volledig geassembleerd aangeleverd zodat u, indien gewenst, deze eenvoudig kunt installeren. Het meubilair dient slechts geplaatst, gekoppeld en gesteld te worden. (Hoogstelling tot 25mm). Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

De trolley heeft aan de bovenkant een bak bedekt met 2 mm reliëf PST, kras- en zuurbestendig. Innovatieve designladen om te kunnen profiteren van de beschikbare ruimte. Alle wielen zijn zwenkbaar uitgerust. De voorste bovendien met remmen. Gecentraliseerd sleutelslot met sleutel.

Elke samenstelling kan volledig worden aangepast, inclusief de toevoeging van stopcontacten en perslucht koppelingen en kleuraanpassing voor de modules.

Onze verkoopafdeling staat tot uw beschikking om aan elk specifiek verzoek om maatwerk te voldoen of om op maat gemaakte producten te maken.



*Classic 2.0*



*Evolution*



Werkbladen

Massief werkblad van 2 mm plaatstaal (met 2 mm PST-afdekking, krasbestendig, zuurbestendig en brandstof-bestendig) of in roestvrij staal met inwendig hout of massieve lamellair hout, met transparante verf aan alle kanten.



Adjustable feet from the inside.



Pivoting wheels.



Gas pistons.



Key locks.



Standard Soft Close Guides.

# Filcar

Made in Italy

TECHNOLOGY DESIGN




Separators and boxes.



Stainless steel handles.



Aluminum roller shutter.



Top cover in NBR.



Energy and power supply, LED lighting.

